Stan Pro 3x3 (4 bočnice)

Rozlišení: 120 ppi – 1 :1

File format: PDF

Barva: CMYK - Coated FOGRA39

sloučený soubor (žádné vrstvy),
žádné tiskové značky,
no overprint attribute,
žádná spadávka,
neměňte velikost šablon,
fonty musí být zvektorované
doporučené parametry černé barvy
C78 M85 Y90 K100

Před uložením souborů odstraňte červenou a modrou čáru. Pokud čáru ponecháte, bude vytištěna jako designový prvek! Aby se reklama správně zobrazila, měly by se všechny důležité prvky nacházet uvnitř ochranné oblasti označené symbolem červená linka. Pozadí a grafika musí vyplňovat celou plochu projektu. Je vyznačen tvar vyřezávací matrice, včetně oblasti švu a kedru modrá linka. Žluté čáry označují technickou oblast pro šití tunelů a konstrukčních prvků - vyplňte ji plnou barvou.

pro šití tunelů a konstrukčních prvků - vyplňte ji plnou barvou.Stáhněte si a pracujte na šabloně grafického návrhu, kterou najdete na další stránce tohoto PDF. Je–li jich více, připravte návrhy do samostatných souborů.

Tvar produktu

Bezpečná oblast (sem umístěte prvky, které by se neměly ořezávat, např. logo nebo text). Nezapomeňte z návrhu odstranit všechny čáry.

střecha 1

2984 x 2179 [mm]

Stan Pro 3x3m střecha

Střecha2

2984 x 2179 [mm]

Stan Pro 3x3m střecha



Střecha3

2984 x 2179 [mm]

Stan Pro 3x3m střecha

Střecha4

2984 x 2179 [mm]

Stan Pro 3x3m střecha

Dveře 1

3000 x 2130 [mm]

Stan Pro 3x3m

Dveře2

3000 x 2130 [mm]

Stan Pro 3x3m

Dveře3

3000 x 2130 [mm]

Stan Pro 3x3m

Dveře4

3000 x 2130 [mm]

Stan Pro 3x3m